


Hot&cold

Canto Touch





**Canto
Touch**

Canto Touch: la differenza è Necta

Alcuni distributori possono attirarvi con l'interfaccia touchscreen e offrirvi una vasta possibilità di scelta e di personalizzazione, ma nessuno è come Canto Touch. Basta provarlo una volta per cogliere la differenza e restare deliziati dalla qualità delle bevande erogate, servite a regola d'arte e secondo il gusto del cliente. Proprio come al bar. Anche nel design Canto Touch non è paragonabile a nessun altro distributore.

Il design, caratterizzato da un'interfaccia accattivante e intuitiva, cattura l'attenzione con eleganti pannelli grafici. Ma Canto Touch è anche intrattenimento, informazione, marketing. Un vero e proprio distributore di servizi su misura dedicati all'utente.

Canto Touch: autentico piacere sensoriale.

■ TOCCA LA DIFFERENZA

- Pannello di selezione con tecnologia touch 21.5" full HD
- Schermata iniziale elegante, intuitiva e personalizzabile
- Menu bevande con grandi icone personalizzabili
- Possibilità di trasmettere spot, notizie e contenuti multimediali sia in modalità stand by che durante l'erogazione
- Indicazioni dei valori nutrizionali della bevanda selezionata
- Doppia cassa stereo frontale
- Sensore di movimento infrarossi



■ TECNOLOGIE BREVETTATE PER BEVANDE PERFETTE


- Canto Touch è disponibile nella versione doppio espresso con gruppo caffè Z4000
- Dispositivo Dual Cup per erogare la bevanda nel bicchiere più adatto al contenuto
- Ampia possibilità di scelta dal menù di vendita: 4 macro selezioni per bevande calde e 2 macro selezioni per acquisti combinati con prodotti S&F
- Macine autoregolanti di serie
- Mixer a velocità variabile con alimentazione a 24 volt

hot&cold



■ ELETTRONICA ALL'AVANGUARDIA

- Piattaforma Necta Touch sviluppata specificamente per il vending
- Gestione dei contenuti multimediali e del set up interfaccia tramite il software Giga Touch
- Possibilità di connessione ethernet per la gestione e trasmissione di live news, RSS feed e gestione del distributore in tempo reale
- Trasmissione e raccolta dati statistici secondo il protocollo EVA DTS tramite palmare, UPKEY o App per smartphone
- Tre programmi di energy saving disponibili



CONFIGURAZIONI

NUMERO DI MACRO SELEZIONI	6
NUMERO MASSIMO SELEZIONI SINGOLE	12
NUMERO MASSIMO PRESELEZIONI PER BEVANDA	4

L412|2

CARATTERISTICHE SCHERMO

DIMENSIONI SCHERMO	21.5"
RISOLUZIONE	1080 X 1920 PX
PRESTAZIONI	SENSORE DI MOVIMENTO 2 ALTOPARLANTI FRONTALI CONNESSIONE ETHERNET

CARATTERISTICHE

ALTEZZA	1830 MM
LARGHEZZA	650 MM
PROFONDITÀ	760 MM
PROFONDITÀ CON PORTA APERTA	1320 MM
PESO	176 KG
VOLTAGGIO	230 V
FREQUENZA	50 HZ
POTENZA INSTALLATA	2500 W
PRESSIONE IDRICA	0,5 FINO A 8,5 BAR

CAPACITÀ

CONTENITORI	9
PALETTE	950

DUAL CUP	NUMERO	DIAMETRO	CAPACITÀ
BICCHIERI	300	57,5 MM	10 CL
BICCHIERI	650	70/71 MM	16 CL

INGREDIENTI	CAPACITÀ
CAFFÈ IN GRANI	2,1 + 2,1 KG
CAFFÈ DECAF	0,7 KG
CAFFÈ GINSENG	0,6 KG
CIOCCOLATO	3,2 KG
ZUCCHERO	3,5 KG
LATTE	1,9 KG
TÈ AL LIMONE	2,0 KG
ORZO	1 KG



ISO 14001 : 2004



ISO 9001 : 2015

N&W si riserva il diritto di apportare modifiche ai dati elencati senza preavviso.



NECTA È UN MARCHIO DI



N&W GLOBAL VENDING SPA
Via Roma 24
24030 Valbrembo (BG) Italia
Tel +39 035 606111
fax +39 035 606519

www.nwglobalvending.it